

# Perfotak®

Performance adhesives for high lasting achievement

[www.perfotak.ru](http://www.perfotak.ru)



**ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ-РАСПЛАВЫ**



## ОКУТЫВАНИЕ ПРОФИЛЯ



Название	Особенности	Открытое время, сек	Прочность в 1 кг/25 мм, сек	Вязкость 120°C, мПа*сек	Вязкость 140°C, мПа*сек	Скорость линии, м/мин
Perfopur 6187	Универсальный продукт, широкий диапазон скоростей и толщин плёнок. Обладает длинным временем жизни в kleевой ванне. Благодаря промоутерам адгезии позволяет работать со сложными для склеивания ПВХ и ПЭТ плёнками.	100	25–35	39500	30000	5–40
Perfopur 6188	Универсальный продукт для зимнего и летнего времени. Позволяет окутывать сложные профили как тонкими, так и толстыми плёнками. Отлично смачивает как МДФ, так и ХДФ профили. Имеет длинное время жизни в kleевом баке.	80	10–15	32000	22000	10–60
Perfopur 6177	Высоковязкий клей для окутывания профилей на древесной основе, также подходит для профилей из ПВХ и алюминия (с использованием праймера Perfoprime 1687). Обладает высокой теплостойкостью и быстрым набором прочности kleевого соединения.	60	20–25	65000	35000	10–45
Perfopur 6180	Высокоскоростной продукт, для плёнок в широком диапазоне толщин, подходит для CPL. Обладает длинным временем жизни в kleевом баке.	20–30	9–12	50000	30000	20–80

## ОБЛИЦОВКА КРОМОК



Название	Особенности	Открытое время, сек	Прочность в 1 кг/25 мм, сек	Вязкость 120°C, мПа*сек	Вязкость 140°C, мПа*сек	Скорость линии, м/мин
Perfopur 6182.1	Прозрачный полиуретановый клей-расплав для прямой кромки с широким скоростным режимом и возможностью приклеивания большинства типов кромочных материалов, доступен в прозрачном и белом цветах. Обладает длинным временем жизни в плавителе.	15–20	5–10	80000	55000	5–50
Perfopur 6182.1 W	Версия белого цвета.	15–20	5–10	77000	50000	5–50
Perfopur 6182.7	Полиуретановый клей-расплав для прямой кромки, доступный в различных видах упаковки, в том числе по 300 г. Клей доступен в натуральном (серо-бежевом) и белом цветах. Рабочая температура 130–150°C.	10–20	5–10	80000	50000	5–50
Perfopur 6182.7 W	Версия белого цвета.	10–20	5–10	77000	48000	5–50

## СКЛЕИВАНИЕ ПАРКЕТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ДОСКИ



Название	Особенности	Открытое время, сек	Прочность в 1 кг/25 мм, сек	Вязкость 120°C, мПа*сек	Вязкость 140°C, мПа*сек	Скорость линии, м/мин
Perofpur 6183.1	Непрерывное склеивание слоев дерева, шпона, фанеры, высокая термостойкость клеевого соединения (проходит тест на кипячение дубовых ламелей).	10-20	10	26000	15000	10-40
Perfopur 6280.1	Производство паркета и инженерной доски методом плоского прессования.	120-180	60-80	10000	4500	1-10

## ПЛОСКАЯ ЛАМИНАЦИЯ ПАНЕЛЕЙ И КАШИРОВАНИЕ ПЛАСТИКАМИ/ПЛЕНКАМИ



Название	Особенности	Открытое время, мин	Прочность в 1 кг/25 мм, сек	Вязкость 120°C, мПа*сек	Вязкость 140°C, мПа*сек	Скорость линии, м/мин
Perfopur 6280	Клей для ламинации панелей из древесных плит (МДФ, ДСП, фанера), СМЛ, гипсокартона, полистирола, сотовых композитных панелей пластиками (ПВХ, HPL, CPL), пленками, фольгой и др. Подходит для кухонных столешниц.	3-6	90	11000	5000	1-12
Perfopur 6280.1 (B)	Более короткое открытое время, быстрый набор прочности. Подходит для тонких пленок. Доступны версии черного и белого цвета.	2-3	60-80	10000	4500	1-10
Perfopur 6270	Для склеивания с высокой первоначальной прочностью, жестких материалов. Позволяет склеивать материалы с высокими внутренними напряжениями. Также подходит для склеивания деревянного щита и жестких пластиков.	2-4	50-60	16000	8500	1-20

Начиная с 2008 года, компания производит и реализует промышленные клеи, средства подготовки поверхностей, очистители, kleевые ленты и самоклеящиеся материалы. Мощности представлены двумя промышленными площадками, расположенными в Московской и Тверской областях.

Мы предлагаем стандартные kleевые решения, а также продукты, разработанные под нужды конкретного потребителя, следя за тенденциями на мировом рынке и постоянно вкладывая ресурсы в развитие.

Клеи марки **PERFOTAK**, а также самоклеящиеся материалы **SV TAPES**, востребованы в таких отраслях, как:

- **Строительство**
- **Мебель и деревообработка**
- **Автомобилестроение**
- **Полиграфия и упаковка**
- **Производство липких лент, этикеток, защитных плёнок и др.**



Наши специалисты с удовольствием разберутся именно в вашей задаче, помогут с выбором подходящих материалов и отработке технологии применения.



г. Москва, Дмитровское шоссе, д 85, офис 220  
+7 (499) 705-02-25  
+7 (985) 928-46-65  
[www.perfotak.ru](http://www.perfotak.ru)